

# Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968



## Bochemit®

QB PROFI

### PREVENTÍVNA OCHRANA STAVEBNÉHO REZIVA

- ~ Proti hubám, hmyzu a pliesňam
- ~ Pre povrchovú i hlbkovú impregnáciu (VTI)
- ~ Na bázy kyseliny borité
- ~ Použitie v exteriéri i interiéri

# Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968



## Bochemit®

QB PROFI

### KVAPALNÝ FUNGICÍDNY A INSEKTICÍDNY PRÍPRAVOK NA DLHODOBÚ PREVENTÍVNU OCHRANU DREVA

Alfou a omegou ochrany dreva pred škodcami je prevencia. Začína sa nákupom kvalitného dreva a pokračuje správnym impregnovaním.

Bochemit® QB Profi je najpoužívanejší impregnačný výrobok v profesionálnom sektore. Je to najpoužívanejší profesionálny výrobok v tomto odvetví. osvedčený výrobok na impregnáciu dreva v triedach použitia 1, 2 a 3.

**Bochemit® QB Profi je najlepšou voľbou na povrchovú, polohĺbkovú a hĺbkovú impregnáciu stavebné drevo na renováciu budov a interiérov (strešné konštrukcie, podlahy) a exteriérov (podhľady, pergoly, ploty).**

### DOKONALÉ OŠETRENÉ DREVO:



~ Vyber vhodných biocídnych impregnácií nájdete na [www.bochemie.cz](http://www.bochemie.cz) a [www.bochemit.eu](http://www.bochemit.eu), <https://ptmondy.sk/>

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o produkte.

# DLHODOBÁ PREVENTÍVNA OCHRANA STAVEBNÉHO REZIVA



## PREČO DREVO IMPREGNOVAŤ?

### JEDEN Z ROZHODUJÚCICH FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH PRÁČ JE ŽIVOTNOSŤ KONŠTRUKCIE KROVU A INÉ STAVEBNÉ REZIVO.

Odolnosť bežne používaných drevín (smrek, borovica, jedľa, smrekovec, dub, buk) proti biotickým škodcom nie je veľké. Riziko nebezpečenstva hmyzu pre drevo môže nastať aj vtedy, keď vlhkosť dreva presiahne 10% a teplota nad 10 °C, t.j. ohrozené je aj veľmi dobre vysušené drevo.

Impregnácia dreva proti biotickým škodcom a tým zvýšenie jeho odolnosti je obzvlášť vhodná pokiaľ drevené prvky sa použijú ako konštrukčné, alebo sú už zabudované a ťažko sa nahraditeľné, alebo opraviteľné.

Riziko predstavujú chyby v konštrukcii budov, ktoré môžu spôsobiť zatekanie počas dažďa, kondenzáciu pár v prípade teplotných výkyvov alebo prenosu vlhkosti z mokrého muriva, ako aj napr. vodorovné plochy konštrukcie, odkiaľ prípadná zatečená voda ťažko odteká.

- 01** Na povrchovú, polohĺbkovú a hĺbkovú (len bezfarebný variant) impregnáciu dreva do triedy použitia 3 (drevo používané vo vonkajšom prostredí, vystavené poveternostným vplyvom, bez kontaktu so zemou).
- 02** Na ošetrenom dreve nezanecháva vrstvu, drevo nezapácha.
- 03** Bochemit® QB Profi je dostupný v bezfarebnom, hnedom a zelenom variante, farby sa používajú na označenie poskytovanej ochrany.
- 04** Životnosť ochrany dreva vykonávanej v exteriéri je minimálne 10 rokov, pričom životnosť drevených prvkov v interiéri je neobmedzená.

# Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

## PREČO BOCHEMIT®

- ~ Už viac ako 50 rokov sa špecializujeme na vývoj produktov na ošetrovanie stavebného dreva proti napadnutiu biotickými škodcami!
- ~ BOCHEMIT® dodržiava všetky aktuálne európske normy a predpisy, na základe ktorých sú výrobky certifikované.
- ~ BOCHEMIT® disponuje vlastným výskumným centrom priamo zameraným na výskum a vývoj produktov v oblasti ochrany dreva.
- ~ Produkty BOCHEMIT® neustále zdokonaľujeme a inovujeme, aby zodpovedali najnovším trendom na trhu a požiadavkám zákazníkov.
- ~ BOCHEMIT® nie je len o produktoch, ale aj o technickej pomoci a podpore. Naši odborníci sú pripravení pomôcť vám s technológiou impregnácie rôznych druhov dreva, priebežným poradenstvom, nastavením správnej koncentrácie aplikačných riešení.



## PREČO BOCHEMIT® QB Profi

- ~ Bochemit® QB Profi je dlhodobo opakovane používaný na impregnáciu odborníkmi v celej Európe.
- ~ Účinnosť proti biologickým činiteľom bola testovaná podľa európskych noriem EN 46-1, EN 113, EN 73, EN 84 (prevencia) a je overená poľnými skúškami v reálnych klimatických podmienkach podľa EN 330.
- ~ Bochemit® QB Profi je vhodný aj na dlhodobé namáčanie (8 - 24 hodín)



Bochemie wood care s.r.o., Lidická 326, 735 81 Bohumín

tel.č: +420 596 091 299, +420 596 091 111,

E: [bochemie@bochemie.cz](mailto:bochemie@bochemie.cz)

[www.bochemie.cz](http://www.bochemie.cz) [www.bochemit.eu](http://www.bochemit.eu)



P.T. – Mondy s.r.o. L. Medňanského 24 Spišská Belá 059 01

tel.č: +421 915 877 756

email: [ptmondy@ptmondy.sk](mailto:ptmondy@ptmondy.sk)

[www.https://ptmondy.sk/](https://ptmondy.sk/)