



## Vyhlásenie o parametroch

podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  
pozmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

## Vyhlásenie o zhode

podľa právnych predpisov (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359

Pre výrobok Epoxy EP 100

Číslo GBIII 133\_2

Jedinečný identifikačný kód  
typu výrobku 6155

Zamýšľané použitie(-ia) Poter zo syntetickej živice na vnútorné použitie

Výrobca Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Str. 13  
49624 Lönigen (DE)

**Distribútor UKCA:**

Remmers (UK) Limited  
1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham  
B46 1DL (GB)

Systém(-y) posudzovania a  
overovania nemennosti  
parametrov **Systém 4** (pre vnútorné použitie)  
**Systém 4** (pre vnútorné použitia, ktoré podliehajú predpisom reakcie na oheň)

Harmonizovaná norma EN 13813:2002

Notifikovaný(é) subjekt(y) Nie je relevantné

### Parametre podľa EN 13813

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	E <sub>fi</sub>	Systém 4	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR		
Vodonepriepustnosť	NPD		
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR0,5		
Prídržnosť	≥ B1,5		
Odolnosť proti rázu	≥ IR4		
Zvuková izolácia	NPD		
Pohltivosť zvuku	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		



Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Príslušná technická dokumentácia: **Č. 6155-133**

Parameter bez ďalšieho testovania: **Reakcia na oheň E<sub>fl</sub>**

Splnené požiadavky:

**Maximálna hrúbka vrstvy: 4 mm**

**Obsah organických látok: 100 % hmotnosti**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch a zhode sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a právnymi predpismi (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene

**Remmers GmbH**

VV Ochrana podláh

.....  
Dr. Ralph Bergs  
(vedúci oddelenia)

.....  
Markus Wist  
(technik)

**Vyhlásenie o parametroch bolo vytvorené elektronicky a je platné aj bez podpisu**

Löningen, 2024-10-28